# Loewe bild c.43

Bildschirmdiagonale (cm / inch): 108/43 Bildschirmauflösung (Pixel): Ultra HD (3840 x 2160) EU Energieeffizienzklasse SDR / HDR: G/G Leistungsaufnahme max. (Watt): 115 Leistungsaufnahme max. im Standby (Watt): 0,3 Energieverbrauch (kWh/1000h): 54

#### TV

#### Tischlösung, drehbar

Lieferumfang beinhaltet bild c und table stand c in chrom bild c.43:  $B^* \times H \times TP/TG = 97.0 \times 63.0 \times 6.8/25.8$  manuell drehbar (+ / - 20°), verdeckte Kabelführung







Basaltgrau
------------

Modell	Artikelnr.	EAN Code
43	60442D91	4011880174831
floor stand c	60803Q00	4011880171250
floor2ceiling stand	60802D00	4011880171076
floor stand universal	73190D00	4011880170215
wall mount slim 432	60808W00	4011880172417
wall mount universal	60809W00	4011880172806
klang bar3 mr	60614D10	4011880171878
klang sub1	60610D10	4011880171052

## Aufstelllösungen

Weitere Optionen möglich. Ihr Fachhandelspartner berät Sie gerne.

## Standlösung, drehbar

floor stand c bild c.43:  $B^* \times H \times TP/TG = 97.0 \times 110.1 \times 6.8/48.7$  manuell drehbar (+ / - 45°) verdeckte Kabelführung

 $\label{eq:floor2ceiling stand} $$ bild c.43: B*x H x TP/TG = 97.0 x 220-290 x 6.8/18.5 $$ manuell drehbar (+ / - 110°), h\"{o}henverstellbar (220-290 cm), versteckte Kabelf\"{u}hrung, wall mount slim 432 ben\"{o}tigt $$$ 

floor stand universal bild c.43:  $B^* \times H \times TP/TG = 97.0 \times 101.7 \times 6.8/48.5$  manuell drehbar (+ / - 40°), versteckte Kabelführung

## Wandlösungen

wall mount slim 432 bild c.43: B\* x H x TP/TG = 97,0 x 58,9 x 6,8/9,6 flache Montage wall mount universal bild c.43: B\* x H x TP/TG = 97,0 x 58,9 x 6,8/11,3 neigbare Montage



# Sound-Lösungen

klang bar 3 mr

klang sub1



Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

\* Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe signature flag kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.



# **Technische Daten**

Loewe bild c 43

Bild	
Bildschirmauflösung (Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	LCD + E-LED (semi mat)
Bildschirmdiagonale (cm / inch) / Reaktionszeit (ms)	108 / 43 / 8
Spitzenluminanz (cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	450 / 178°
Ultra HD Scaling / Image+ Active / Adaptiver Kontrast / 24p	•/-/•/•
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision <sup>TM</sup> ) / WCG	•/•/•/•
Auto-Dimmung Video (VBD+) / Auto-Dimmung Raum (OPC)	
Auto-Diffinding video (VBD+) / Auto-Diffinding Raum (OPC)	<b>−</b> / <b>•</b>
Empfang	
DVB-T2/C/S2 HD / Multi ATV / Unicable / Dual Channel	• <sup>1B</sup> / • / • / —
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	•/•/•
Sat over IP / DVB-C over IP / DVB-Radio	_/_/•
Ton	
Leistung (Watt Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 15 / 2 x 30 / 4
Akustisches Lautsprecherkonzept	Speaker box + bass reflex
Magic moment / nach vorne / unten gerichtet / 2-Kanal Weiche	$\frac{\text{Speaker box + bass reliex}}{-/\bullet/-/-}$
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	<u> </u>
Class-D Amp / Automatische Lautstärke (AVC) / Mimi S. P.	•/•/-
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	7-Band EQ / —
Audio-Out Einstellung: variabel / fix / Subwoofer	
	<b>▼</b> / <b>▼</b> / <b>▼</b>
Bedienung	
Loewe chassis / os / Home Screen (inkl. Favoriten)	SL7/os7/•
Loewe app / VIDAA app / my Loewe app (alle: Android + iOS)	<b>-/•/•</b>
Sprachsteuerung mit Alexa skills / Vidaa voice	•/•
Elektronischer Programmführer / EPG-Stichwortsuche	•/-
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Seitenspeicher	●/●/792
Menü-Sprachen / Inhaltsbezogene Hilfe	● <sup>2B</sup> / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	•/•/•
nstant Channel Zapping / Schnellstart-Modus	/•
Anzahl der Stationen in Senderlisten inkl. AV und Radio	10.000
PIP (AV) <sup>3</sup> / Full PIP / Splitscreen TV:Videotext	_/_/•
Software Update (via USB / Internet)	●/●
Hotel Mode (Standard / CEC / IP / RS232)	•/-/-
Multimedia	
Loewe dr+: Kapazität (GB) / USB-Recording / Timeshift	<b>-/•/•</b>
Fotoplayer / Musikplayer / Videoplayer <sup>4</sup> Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) / Bluetooth Musikplayer	•/•/• •/•
Internetapps / Internetbrowser / Internetradio	
YouTube / Amazon prime video / Netflix / Disney+	
Touridbe / Arriazori prime video / Netilix / Disney+	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	4 x HDMI 2.1
HDMI 2.0b / HDMI 2.1 <sup>5</sup>	4 x HDMI 2.1  •/•/•/•
HDMI 2.0b / HDMI 2.1° HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)	
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)	•/•/•/•
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast) LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse	•/•/•/• 2(1xUSB 3.0)/•/•
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast) LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifizierts	0/•/•/• 2(1x USB 3.0)/•/• •/•
HDMI 2.0b / HDMI 2.15 HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast) LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert <sup>6</sup> Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK	0/•/•/• 2(1x USB 3.0)/•/• •/• 1/1
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast) LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert <sup>6</sup> Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK	•/•/•/• 2(1x USB 3.0)/•/•   •/•   1/1   1
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast) LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifizierts Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK Analoger Audioausgang variabel / fix (3.5mm Klinke)	•/•/• 2(1xUSB 3.0)/•/•  •/•  1/1 1 •/-
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast) LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifizierts Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK Analoger Audioausgang variabel / fix (3.5mm Klinke) Kensington lock (Diebstahlsicherung)	•/•/• 2(1x USB 3.0)/•/• •/• 1/1 1 •/- •/•
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast) LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifizierts Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK Analoger Audioausgang variabel / fix (3.5mm Klinke) Kensington lock (Diebstahlsicherung) Energie	•/•/•/ 2(1x USB 3.0)/•/•  •/•  1/1  1  •/-  •/•  •/•
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  JSB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)  AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert  Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse  Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifizierts  Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK  Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke)  Kensington lock (Diebstahlsicherung)  Energie  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr	•/•/•/   2(1x USB 3.0)/•/•    •/•   1/1   1   •/-   •/•   •/•   •/•   •/•   •/•
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert  Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse  Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifizierts  Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK  Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke)  Kensington lock (Diebstahlsicherung)  Energie  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr  Netzschalter / Netzspannung	●/●/◆/◆ 2(1x USB 3.0)/◆/◆  ●/◆ 1/1  1  ●/─ ●/◆  ●/◆  -/20-240V, 50/60 Hz
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast) LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifizierts Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke) Kensington lock (Diebstahlsicherung) Energie EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr Netzschalter / Netzspannung Umgebungslicht Anpassung	•/•/•/ 2(1xUSB3.0)/•/•  •/•  1/1 1 •/- •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/* •/*
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC JSB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifizierts Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK Analoger Audioausgang variabel / fix (3.5mm Klinke) Keensington lock (Diebstahlsicherung) Energie EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr Netzschalter / Netzspannung Jmgebungslicht Anpassung WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (erhöhter Verbrauch)	●/●/◆/◆ 2(1x USB 3.0)/◆/◆  ●/◆ 1/1  1  ●/─ ●/◆  ●/◆  -/20-240V, 50/60 Hz
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC JSB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifizierts Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK Analoger Audioausgang variabel / fix (3.5mm Klinke) Keensington lock (Diebstahlsicherung) Energie EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr Netzschalter / Netzspannung Jmgebungslicht Anpassung WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (erhöhter Verbrauch)	•/•/•/ 2(1xUSB 3.0)/•/•  •/•  1/1  1  •/- •/• •/•  •/•  -/220-240V, 50/60 Hz •/ •// •// •// •// •// •// •// •// •//
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC JSB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast) LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifizierts Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke) Kensington lock (Diebstahlsicherung) Energie EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr Netzschalter / Netzspannung Jmgebungslicht Anpassung WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (erhöhter Verbrauch) Abmessungen	•/•/•/ 2(1xUSB3.0)/•/•  •/•  1/1 1 •/- •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/* •/*
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC JSB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast) LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifizierts Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke) Kensington lock (Diebstahlsicherung) Energie EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr Netzschalter / Netzspannung Jmgebungslicht Anpassung WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (erhöhter Verbrauch) Abmessungen Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	•/•/•/ 2(1xUSB 3.0)/•/•  •/•  1/1  1  •/-  •/•  •/•  •  1288779  -/220-240V, 50/60 Hz  •/•/•
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC JSB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast) JSB / Bluetooth / Screen Mirroring (Mirroring Mirroring Mir	•/•/•/   2(1x USB 3.0)/•/•    •/•    •/•    1/1
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast) LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifizierts Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke) Kensington lock (Diebstahlsicherung)  Energie EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr Netzschalter / Netzspannung Umgebungslicht Anpassung WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (erhöhter Verbrauch)  Abmessungen Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B* x H x T (ca. cm) ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag) B* x H x T (ca. cm) inkl. wall mount slim (* inkl. signature flag)	•/•/•/   2(1x USB 3.0)/•/•    •/•    1/1
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC JSB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifizierts Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK Analoger Audioausgang variabel / fix (3.5mm Klinke) Kensington lock (Diebstahlsicherung)  Energie EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr Netzschalter / Netzspannung Jmgebungslicht Anpassung Wol LAN / WoWLAN / Fast Power-On (erhöhter Verbrauch)  Abmessungen Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B* x H x T (ca. cm) inkl. wall mount slim (* inkl. signature flag) B* x H x T (ca. cm) inkl. vall mount slim (* inkl. signature flag) B* x H x T (ca. cm) inkl. vall mount slim (* inkl. signature flag) B* x H x T (ca. cm) inkl. valle mount slim (* inkl. signature flag) B* x H x T (ca. cm) inkl. valle mount slim (* inkl. signature flag)	•/•/•/   2(1xUSB30)/•/•    2(1xUSB30)/•/•    •/•    1/1   1   •/    •/•    •/•    •
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert  Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse  Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifizierts  Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK  Analoger Audioausgang variabel / fix (3.5mm Klinke)  Kensington lock (Diebstahlsicherung)  Energie  EPPEL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr  Netzschalter / Netzspannung  Umgebungslicht Anpassung  WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (erhöhter Verbrauch)  Abmessungen  Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung  B* x H x T (ca. cm) inkl. wall mount slim (* inkl. signature flag)  B* x H x T (ca. cm) inkl. table stand (* inkl. signature flag)  VESA support	•/•/•/   2(1x USB 3.0)/•/•    •/•    1/1   1   •/    •/•
HDMI 2.0b / HDMI 2.15 HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast) LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert5 Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK Analoger Audioausgang variabel / fix (3.5mm Klinke) Kensington lock (Diebstahlsicherung)  Energie EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr Netzschalter / Netzspannung Umgebungslicht Anpassung WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (erhöhter Verbrauch)  Abmessungen Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B* x H x T (ca. cm) ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag) B* x H x T (ca. cm) inkl. wall mount slim (* inkl. signature flag) VESA support Lieferumfang	●/●/●/●  2(1xUSB3.0)/●/●  ●/●  1/1  1  ●/─  ●/●  ●/●  1288779  -/220-240V, 50/60 Hz  ●  ●/●/●  12,0/14,8  97.0 x 58,9 x 6,8  97.0 x 58,9 x 9,6  97.0 x 63,3 x 25,4  300 x 300
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert  Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse  Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifizierts  Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK  Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke)  Kensington lock (Diebstahlsicherung)  Energie  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr  Netzschalter / Netzspannung  Umgebungslicht Anpassung  WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (erhöhter Verbrauch)  Abmessungen  Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung  B* x H x T (ca. cm) ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag)  B* x H x T (ca. cm) inkl. wall mount slim (* inkl. signature flag)  VESA support  Lieferumfang  Lautsprecher	•/•/•/•    2(1x USB 3.0)/•/•    •/•    1/1
HDMI 2.0b / HDMI 2.1s  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert  Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse  Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifizierts  Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK  Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke)  Kensington lock (Diebstahlsicherung)  Energie  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr  Netzschalter / Netzspannung  Umgebungslicht Anpassung  WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (erhöhter Verbrauch)  Abmessungen  Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung  B* x H x T (ca. cm) inkl. wall mount slim (* inkl. signature flag)  B* x H x T (ca. cm) inkl. table stand (* inkl. signature flag)  VESA support  Lieferumfang  Lautsprecher  Aufstelllösung / drehbar	• / • / •     2 (1 x USB 3.0) / • / •     • / •     1/1
HDMI 2.0b / HDMI 2.15 HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast) LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert <sup>6</sup> Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke) Kensington lock (Diebstahlsicherung)  Energie EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr Netzschalter / Netzspannung Umgebungslicht Anpassung WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (erhöhter Verbrauch)  Abmessungen Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B* x H x T (ca. cm) ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag) B* x H x T (ca. cm) inkl. wall mount slim (* inkl. signature flag) VESA support  Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien)	● / ● / ● / ●   2 (1 x USB 3.0) / ● / ●   1 / 1
HDMI 2.0b / HDMI 2.15 HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast) LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifizierts Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke) Kensington lock (Diebstahlsicherung)  Energie EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr Netzschalter / Netzspannung Umgebungslicht Anpassung WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (erhöhter Verbrauch) Abmessungen Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B* X H X T (ca. cm) ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag) B* X H X T (ca. cm) inkl. wall mount slim (* inkl. signature flag) VESA support Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien)	• / • / •     2 (1 x USB 3.0) / • / •     • / •     1/1
Anschlüsse und Schnittstellen  HDMI 2.0b / HDMI 2.15  HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC  USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)  LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert  Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse  Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert6  Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK  Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke)  Kensington lock (Diebstahlsicherung)  Energie  EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr  Netzschalter / Netzspannung  Umgebungslicht Anpassung  WoLAN / WOWLAN / Fast Power-On (erhöhter Verbrauch)  Abmessungen  Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung  B* x H x T (ca. cm) inkl. wall mount slim (* inkl. signature flag)  B* x H x T (ca. cm) inkl. table stand (* inkl. signature flag)  VESA support  Lieferumfang  Lautsprecher  Aufstelllösung / drehbar  Fernbedienung (inkl. Batterien)  Bedienungsanleitung / Netzkabel  Optionales Zubehör	● / ● / ● / ●   2 (1 x USB 3.0) / ● / ●   1 / 1
HDMI 2.0b / HDMI 2.15 HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast) LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert6 Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke) Kensington lock (Diebstahlsicherung)  Energie EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr Netzschalter / Netzspannung Umgebungslicht Anpassung WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (erhöhter Verbrauch) Abmessungen Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung B* x H x T (ca. cm) ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag) B* x H x T (ca. cm) inkl. wall mount slim (* inkl. signature flag) VESA support Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien) Bedienungsanleitung / Netzkabel	● / ● / ● / ●   2 (1 x USB 3.0) / ● / ●   1 / 1

<sup>• =</sup> vorhanden/installiert — = nicht vorhanden/möglich

 <sup>=</sup> vorhanden/installiert — = nicht vornanden/möglich
 = Der Empfang von DVB-T2 HD ist in ausgewählten Ländern möglich.
 = Der Empfang von DVB-T2 HD ist in ausgewählten Ländern möglich.
 = Des Ses - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - Iv - It - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar
 = AV-PIP nur in Kombination mit DVB-T/C/S möglich.
 = Uber Heimnetzwerk und USB.
 = Funktionen u.a.: eARC, ALLM, VRR FHD 48-60 Hz, 4K @ 60 Hz, 18 Gb/s
 = CI Plus (CI+) ist rückwärtskompatibel zu CI. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.